

東莞工商總會劉百樂中學**2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃 – 學生接種「復必泰」疫苗的安排**

各位家長：

根據學校於早前發出的家長信，徵詢有關學生是否有意透過學校安排接種疫苗，經收集有關資料後，本校已初步聯絡公務員事務局，安排學生於 2022 年 5 月 6 日（星期五）到社區疫苗接種中心接種第一劑、第二劑或第三劑「復必泰」疫苗。學校將安排學生以 20 至 30 人小組預約形式，由兩名教職員陪同前往社區疫苗接種中心接種疫苗，並會乘坐由政府安排的校巴往返學校及社區疫苗接種中心，請參考以下有關接種疫苗的資訊：

i. 接種第三劑「復必泰」疫苗：

根據專家建議，曾接種兩劑科興疫苗的人士，於接種第二劑的三個月後，可接種「復必泰」疫苗為第三劑；已接種兩劑「復必泰」疫苗的十二至十七歲青少年，於接種第二劑的五個月後，可接種「復必泰」疫苗為第三劑；已接種兩劑「復必泰」疫苗的十八歲或以上人士，於接種第二劑的三個月後，可接種「復必泰」疫苗為第三劑。已接種兩劑疫苗的康復者，則無需第三劑疫苗接種要求。

ii. 接種第一劑或第二劑「復必泰」疫苗：

政府於 2022 年 3 月 4 日宣布，十二至十七歲的青少年，首兩劑「復必泰」疫苗の間距為 8 星期；十八歲或以上人士，首兩劑「復必泰」疫苗の間距為 21 天。已接種第一劑「復必泰」疫苗的十二至十七歲康復者，無需第二劑疫苗接種要求；未曾接種疫苗，曾確診 2019 冠狀病毒病，可於康復後滿 30 天接種疫苗，完成後便會視為已接種兩劑疫苗。

至於之後的第二劑 / 第三劑疫苗的接種安排，則需視乎有關接種人數而決定能否再次透過學校以團體方式預約接種，家長亦可自行為學生安排接種。

「復必泰」疫苗用於預防由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒引起的 2019 冠狀病毒。隨函附上 –

i. 復星/ BioNTech「復必泰」疫苗接種須知；及

ii. 2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書

如有意透過學校安排接種「復必泰」疫苗，請於 **2022 年 4 月 28 日（星期四）或之前**填妥回條。

請細閱夾附的 2019 冠狀病毒病疫苗資訊。如 貴子女/受監護者為 18 歲以下，而你同意讓 貴子女/受監護者經學校安排接種疫苗，請填妥「2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書」；如 貴子女為 18 歲或以上，並同意經學校安排接種疫苗，可自行填妥「2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書」。有意透過學校安排接種「復必泰」疫苗的中三至中五級學生，須於 **2022 年 5 月 3 日（星期一）** 將已填妥的同意書交回班主任；中一至中二級學生則必須於接種當天帶同已填妥的同意書回校。在落實細節後，我們將會盡快通知有關安排。

完成接種後，學生可獲紙本疫苗接種紀錄。家長/監護人如欲於子女/受監護者接種疫苗後，以電子方式查閱其 2019 冠狀病毒病疫苗紀錄，請即於網上登記電子健康紀錄互通系統（醫健通）（網址：<https://www.ehealth.gov.hk/tc/you-and-your-family/how-to-register/register-online.html>），並於成功開立醫健通後，下載醫健通 eHealth 手機程式。有關詳情，請參閱夾附的醫健通單張或致電 3467 6300 與電子健康紀錄申請及諮詢中心聯絡。

若貴子女/受監護者為十六歲以下人士，家長/監護人於網上登記醫健通後，需帶備以下文件前往接種疫苗，以便核對資料：

- • 2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書
- • 網上遞交醫健通申請確認書的列印本（所填寫的家長/監護人資料必須與疫苗接種同意書上相同）
- • 子女的身份證明文件正本

請瀏覽以下網址以了解更多有關青少年接種新冠疫苗的常見問題 (https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_CHI.pdf)

。如對 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃有任何疑問，可以瀏覽 <https://www.covidvaccine.gov.hk/> 以獲得更多相關資訊。

東莞工商總會劉百樂中學



黃慧文

校長：

謹啟

2022 年 4 月 26 日

回 條

2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃 - 學生接種「復必泰」疫苗的安排

本人已知悉有關 2022 年 5 月 6 日接種「復必泰」疫苗的相關安排；

- 本人的子女已接種第二劑科興疫苗達三個月 或 「復必泰」疫苗達五個月（十二至十七歲）/ 三個月（十八歲或以上），將會透過學校安排接種第三劑「復必泰」疫苗。
- 本人的子女已接種第一劑「復必泰」疫苗達 8 星期（十二至十七歲）/ 21 天（十八歲或以上），將會透過學校安排接種第二劑「復必泰」疫苗。
- 本人的子女未曾接種疫苗，將會透過學校安排接種第一劑「復必泰」疫苗。
- 本人的子女未曾接種疫苗，曾確診 2019 冠狀病毒病，並已康復後滿 30 天，將會透過學校安排接種第一劑「復必泰」疫苗。（完成後便會視為已接種兩劑疫苗。）
- 本人的子女不會透過學校安排接種「復必泰」疫苗。

（以上日數以 2022 年 5 月 6 日計算）

家長／監護人簽署： _____

家長／監護人姓名： _____

學生姓名： _____

班別： _____

學號： _____

2022 年 月 日

2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書

注意:

2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書：

- 本同意書適用於接種**克爾來福（科興）**的人士和接種**復必泰（復星醫藥／德國藥廠）的 12 歲或以上人士**
- 另一版本的同意書適用於接種**部分劑量復必泰（復星醫藥／德國藥廠）**的兒童，**包括 5 至 11 歲的兒童和剛滿 12 歲且在 11 歲時首次接種的兒童**；請參閱：
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_Fractional_BioNTech_Vaccination_CHI.pdf

請列印及用黑色或藍色筆以正楷填寫同意書並在適當位置加上“✓”號及 * 刪去不適用者。

第一部：疫苗接種者個人資料 (以身份證明文件所載者為準)

姓名：_____，_____

(英文) (姓氏) (名字)

(中文) (姓氏) (名字)

出生日期：_____/_____/_____ (日日/月月/年年年年) 性別：_____

聯絡電話號碼：_____ (流動電話)

香港居民身份證號碼：

_____ ()

身份證符號標記： A C R U

簽發日期：_____/_____/_____ (日日/月月/年年年年)

或 其他身份證明文件：

證件類別：_____

證件號碼：_____

第二部：接種 2019 冠狀病毒病疫苗同意書

本人同意 (a) 政府為本人／本人的子女／受監護者 * 接種在 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃下提供的 2019 冠狀病毒病疫苗（詳情載於第三部）；及 (b) 衛生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學）查閱及使用由醫院管理局、相關醫療機構及醫護人員持有屬於本人／本人的子女／受監護者 * 的臨牀資料，以便衛生署持續監測與接種 2019 冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨牀事件，而該等資料只可在為此目的而必須查閱及使用的情況下才能查閱及使用。

注意: 須就接種每一劑疫苗填寫一份同意書。

第三部：2019 冠狀病毒病疫苗詳情

2019 冠狀病毒病疫苗種類及劑次 (請在適當位置加上“✓”號)		
<input type="checkbox"/> 復必泰—信使核糖核酸疫苗 (BNT 162b2) (復星醫藥／德國藥廠 BioNTech)	<input type="checkbox"/> 克爾來福—滅活疫苗 (Vero 細胞) (科興)	
<input type="checkbox"/> 第一劑	<input type="checkbox"/> 第二劑	<input type="checkbox"/> 其他，請註明：_____ 劑

第四部：聲明及簽署

甲. 供年滿 18 歲或以上的疫苗接種者填寫

本人已閱讀及明白有關詳列於第三部的 2019 冠狀病毒病疫苗的接種須知，當中包括接種 2019 冠狀病毒病疫苗的禁忌症(及可能的副作用)、上述疫苗是根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第 599K 章)指明目的為預防 2019 冠狀病毒病獲認可使用，它並未根據《藥劑業及毒藥規例》(第 138 章)在香港註冊及[同意]接種上述 2019 冠狀病毒病疫苗。本人有提出問題的機會，所有問題都得到本人認為滿意的答覆。本人也完全理解本同意書和收集個人資料目的聲明中的義務和責任。

本人在下方簽署確認，本人同意 (a) 政府為本人接種在 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃下提供的 2019 冠狀病毒病疫苗 (詳情載於第三部)；及 (b) 本人亦同意衛生署及與政府合作的相關機構 (包括香港大學) 查閱及使用由醫院管理局、相關醫療機構及醫護人員持有屬於本人的臨牀資料，以便衛生署持續監測與接種 2019 冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨牀事件，而該等資料只可在為此目的而必須查閱及使用的情況下才能查閱及使用。

本人特此聲明，本人在此同意書中所提供的一切資料，全屬真確。

本人同意把此同意書中本人的個人資料供政府用於「收集個人資料目的聲明」所述的用途。本人備悉政府或會與我聯絡，以核實有關資料及有關接種疫苗的安排。

適用於香港特別行政區智能身份證持有者：本人同意授權醫護人員及公職人員讀取儲存在本人香港特別行政區智能身份證晶片內的個人資料[只限香港身份證號碼、中英文姓名、出生日期和香港身份證簽發日期]，以供政府作「收集個人資料目的聲明」所述的用途。

此同意書受香港特別行政區法律管限，並須按照香港特別行政區法律解釋；本人須不可撤銷地接受香港特別行政區法院的專屬司法管轄權管轄。

疫苗接種者簽署 (如不會讀寫[#]，請印上指模)：

日期：

乙. 如疫苗接種者未滿 18 歲或精神上無行為能力，只供父母／監護人填寫以下資料

本人已閱讀及明白有關詳列於第三部的 2019 冠狀病毒病疫苗的接種須知，當中包括接種 2019 冠狀病毒病疫苗的禁忌症(及可能的副作用)、上述疫苗是根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第 599K 章)指明目的為預防 2019 冠狀病毒病獲認可使用，它並未根據《藥劑業及毒藥規例》(第 138 章)在香港註冊及代表本人的子女／受監護者 * 同意接種上述 2019 冠狀病毒病疫苗。本人有提出問題的機會，所有問題都得到本人認為滿意的答覆。本人也完全理解本同意書和收集個人資料目的聲明中的義務和責任。

本人在下方簽署確認，本人同意 (a) 政府為本人的子女／受監護者 * 接種在 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃下提供的 2019 冠狀病毒病疫苗 (詳情載於第三部)；及 (b) 本人亦同意衛生署及與政府合作的相關機構 (包括香港大學) 查閱及使用由醫院管理局、相關醫療機構及醫護人員持有屬於本人的子女／受監護者 * 的臨牀資料，以便衛生署持續監測與接種 2019 冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨牀事件，而該等資料只可在為此目的而必須查閱及使用的情況下才能查閱及使用。

本人特此聲明，本人在此同意書中所提供的一切資料，全屬真確。

本人同意把此同意書中本人／本人子女／受監護者 * 的個人資料供政府用於「收集個人資料目的聲明」所述的用途。本人備悉政府或會與我聯絡，以核實有關資料及有關接種疫苗的安排。

適用於香港特別行政區智能身份證持有者：本人同意授權醫護人員及公職人員讀取儲存在本人／本人子女／受監護者 * 香港特別行政區智能身份證晶片內的個人資料[只限香港身份證號碼、中英文姓名、出生日期和香港身份證簽發日期]，以供政府作「收集個人資料目的聲明」所述的用途。

此同意書受香港特別行政區法律管限，並須按照香港特別行政區法律解釋；本人須不可撤銷地接受香港特別行政區法院的專屬司法管轄權管轄。

父母／監護人*簽署： _____

父母／監護人*姓名(中文)： _____

關係： _____

父母／監護人*的香港居民身份證或
其他身份證明文件 - 證件類別，證件號碼： _____

聯絡電話號碼： _____

日期： _____

丙. 如疫苗接種者不會讀寫，見證人須填寫以下資料 (如已填寫第四乙部，則無需填寫此部)

本人見證此同意書已在本人面前向疫苗接種者讀出及解釋。疫苗接種者有提出問題的機會。

見證人簽署： _____

見證人姓名(中文)： _____

香港居民身份證號碼：

(只要英文字母及首 3 個數字)

			X	X	X	(X)
--	--	--	---	---	---	-----

或 其他身份證明文件：

證件類別：

證件號碼：

聯絡電話號碼：

日期：

以下資料只由醫護人員填寫（如接種場所為社區疫苗接種中心，則無需填寫此部）	
醫健通(資助)交易號碼. 只可填寫一個交易號碼(如適用)	T _____ - _____ - _____
接種日期	
負責醫生姓名	

收集個人資料目的聲明

提供個人資料乃屬自願性質。如果你不提供充分的資料，可能無法接種疫苗。

收集個人資料目的

- 所提供的個人資料，會供政府作下列一項或多項用途：
 - 與有關政府部門和組織核對接受2019冠狀病毒病疫苗的狀況；
 - 通知有關政策局或政府部門及組織安排疫苗接種事宜以及接種後的跟進事宜；
 - 開設、處理及管理醫健通(資助)戶口，以及執行和監察2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，包括但不限於通過電子程序與入境事務處的資料核對；
 - 轉交衛生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學）作持續監測與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下接種2019冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨牀事件；
 - 作統計和研究用途；
 - 預防、抵禦、阻延或以其他方式控制2019冠狀病毒病的個案或傳播，包括個案追蹤；以及
 - 作法例規定、授權或准許的任何其他合法用途。

接受轉介人的類別

- 你所提供的個人資料，主要是供政府內部使用，但政府亦可能於有需要時，因以上第1段所列收集資料的目的而向其他機構和第三者人士披露。

查閱個人資料

- 根據《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)第18條和第22條以及附表1保障資料原則第6原則所述，你有權查閱及修正你的個人資料。衛生署應查閱資料要求而提供資料時，可能要徵收費用。

查詢

- 如欲查閱或修改有關提供的個人資料，請聯絡：
行政主任(項目管理及疫苗計劃科)

地址：九龍亞皆老街147C 衛生防護中心二樓A座

電話：2125 2045

復星醫藥 / 德國藥廠 BioNTech
Fosun Pharma / BioNTech

版本日期 Version date :

2022年3月4日
4 March 2022

信使核糖核酸新冠疫苗
COVID-19 mRNA Vaccine

Comirnaty「復必泰」

(BNT 162b2)

接種須知
Vaccination Fact Sheet



1 甚麼是「復必泰」及其用途

「復必泰」是適用於預防由SARS-CoV-2 病毒引起的 COVID-19 的疫苗。

成人和12歲及以上的青少年可接種成人劑量的「復必泰」[®]。

本疫苗可使免疫系統(人體的天然防禦系統)產生對抗該病毒的抗體和血細胞，從而預防COVID-19。

由於「復必泰」不含有產生免疫力的病毒，故不會導致COVID-19。

此疫苗產品是根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)獲認可使用，它尚未根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)在香港註冊。

[®] 有關以成人復必泰疫苗的部分劑量為5至11歲兒童接種，請參考 [「5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的部分劑量的補充資料」](#)。

2 在使用「復必泰」前，需要瞭解甚麼事項

不應給予「復必泰」¹

- 如果您曾對「復必泰」或其活性物質或其他成分*有過敏反應


*包括： [(4-羥丁基)氮雜二基] 雙(己烷-6,1-二基) 雙(2-己基癸酸酯) (ALC-0315) / 2- [(聚乙二醇)-2000]-N,N-二十四烷基乙醯胺 (ALC-0159) / 1,2-二硬脂醯-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC) / 膽固醇 / 氯化鉀/磷酸二氫鉀/氯化鈉/磷酸氫二鈉二水合物/蔗糖/注射用水

警告和注意事項¹

如果您有以下情況，使用本疫苗前，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士：

- 以往在接種「復必泰」或任何其他疫苗後，您曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題。
- 您對疫苗接種過程感到焦慮，或曾在任何針頭注射後暈倒。
- 患有嚴重疾病或伴有高燒的感染。如出現發熱情況，請延後疫苗接種。
- 有出血問題，容易出現瘀青或正在使用預防血凝塊的藥物。
- 由於HIV 感染等疾病或使用影響免疫系統的藥物(如皮質類固醇)，令您的免疫系統減弱。

¹ 根據藥廠提供資料



- 接種復必泰後，出現心肌炎（心臟肌肉發炎）及心包炎（包圍心臟的外膜發炎）的風險會增加。這些情況可於接種後數天之內出現，主要發生於14天內。個案更常於接種第2劑疫苗後及年輕男士身上出現。接種疫苗後，請注意心肌炎及心包炎徵兆的出現，如氣促、心悸、胸口痛。一旦出現這些徵兆，請立即向醫護人員求助。

與任何疫苗一樣，接種2劑「復必泰」疫苗後可能無法保護所有接種「復必泰」的人士，亦未清楚您將受到多長時間的保護。

兒童

成人劑量的「復必泰」不推薦用於12歲以下的兒童[®]。

其他藥物和「復必泰」

如果你正使用、最近已經使用或可能需要使用其他藥物或近期接種過任何其他疫苗，請告知您的醫生或藥劑師。




懷孕和哺乳

經考慮海外就懷孕及哺乳的婦女接種信使核糖核酸新冠疫苗的建議及世界各地累積相關現實的安全數據，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議她們可跟隨一般成年人的安排，接種包括第三劑在內的信使核糖核酸疫苗「復必泰」。

駕駛車輛和操作機器

第4節（可能的副作用）中提到的疫苗接種的某些影響可能會暫時影響您的駕駛車輛或操作機器的能力。請在這些影響消失後再駕駛車輛或操作機器。



「復必泰」含有鉀和鈉

本疫苗每劑含 <1 mmol (39 mg) 的鉀，即基本上「無鉀」。

本疫苗每劑含 <1 mmol (23 mg) 的鈉，即基本上「無鈉」。

3 如何給予「復必泰」

- 在您上臂#肌肉內注射0.3 mL@已稀釋的「復必泰」。
聯合科學委員會聯同專家顧問團尤其建議兒童及青少年可於大腿前外側中段部位進行肌肉注射。
- 您將接受**2次注射**，**至少相隔21天***。
- 接種第1劑「復必泰」後，



您應在21天後接種第2劑**相同的疫苗**，以完成疫苗接種*。

關於「復必泰」的使用，如還有任何疑問，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士。

* 聯合科學委員會聯同專家顧問團建議特定人士接種額外劑數新冠疫苗(即第三劑/和第四劑)。有關詳情，請參閱補充接種須知「接種額外劑數新冠疫苗的建議」。5至17歲人士於接種第一劑復必泰疫苗至少8個星期(即56日)後應接種第二劑復必泰疫苗。2019冠狀病毒病的康復者請參閱「[曾感染 2019 冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知](#)」。

4 可能出現的副作用¹

與所有疫苗一樣，「復必泰」可能引起副作用，但並非所有人均會出現副作用。

	副作用	可能影響患者比例
非常常見	<ul style="list-style-type: none">• 注射部位：疼痛、腫脹• 疲倦• 頭痛• 肌肉痛 12至15歲之青少年出現上述部分副作用的機會可能會較成年人略多。	>1/10
常見	<ul style="list-style-type: none">• 注射部位發紅• 噁心• 寒顫• 關節痛• 腹瀉• 發燒	≤1/10
不常見	<ul style="list-style-type: none">• 淋巴結腫大• 感覺不適• 手臂疼痛• 失眠• 注射部位發癢• 過敏反應(如皮疹或瘙癢)• 感到虛弱或乏力/困倦• 食慾下降• 過度出汗• 夜間盜汗	≤1/100

	副作用	可能影響患者比例
罕見	<ul style="list-style-type: none"> 暫時性一側面部下垂 過敏反應（如蕁麻疹或面部腫脹） 	≤1/1,000
非常罕見	<ul style="list-style-type: none"> 可導致氣促、心悸、胸口痛的心肌炎及心包炎 	≤1/10,000
未知	<ul style="list-style-type: none"> 嚴重過敏反應 接種手臂大範圍腫脹 面部腫脹（面部腫脹或出現於曾接受面部皮膚填充劑注射的人身上） 導致皮膚出現紅點或紅色斑塊、呈靶狀或像似由淺紅色環狀包圍內為一暗紅中心點的「牛眼」之皮膚反應（多形性紅斑） 異常皮膚感覺，例如刺痛或爬行感（感覺異常） 感覺或敏感度減退，尤其皮膚上（感覺減退） 	無法根據現有資料估算

5 接種疫苗後的異常事件報告

衛生署設有對藥物的異常反應的呈報系統，收集接種疫苗後出現異常事件的報告，目的是監察新冠疫苗的安全。若您在接種疫苗後，出現懷疑的異常事件，在徵詢醫護人員（例如：醫生、牙醫、藥劑師、護士及中醫師）意見時，若他們認為可能與接種疫苗有關，可提醒醫護人員向衛生署呈報接種新冠疫苗後的異常事件。



為持續監測與接種2019冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨床事件，衛生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學）有機會查閱及使用你在接種疫苗時所收集的個人資料及由醫院管理局、私營醫療機構及醫護人員持有的臨床資料，惟有關資料必須為此目的而查閱及使用。



若在接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加，或若你的副作用使你擔心，又或副作用似乎不會在幾天內消失，請聯絡你的醫生。



在你就醫時，請確保將接種疫苗的詳情告知醫護人員，並向他們出示你的接種疫苗記錄卡（如有）。他們會進行適當的評估，如有需要，會向衛生署呈報任何判斷為在醫學上需關注的接種疫苗後異常事件，讓衛生署採取進一步行動和評估。

請你允許醫護人員報告接種疫苗後異常事件時，在你同意下將異常事件個案和個人及臨床資料轉交衛生署以持續監察接種新冠疫苗的安全及臨床事件。

給醫護人員的信息：

請進行醫學評估，若你認為和疫苗相關的接種疫苗後異常事件是醫學上需關注，請通過以下網站向衛生署藥物辦公室作網上呈報

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html

[只提供英文版本]

**如果疫苗接種者在接種疫苗後出現嚴重的異常事件，
請把接種者轉介到醫院。**

- 我已閱讀及明白此疫苗接種須知內的所有內容及個人資料收集聲明，並同意在2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下向本人/本人的子女/本人的受監護人*注射2019冠狀病毒病疫苗；及 衛生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學）查閱及使用 (i) 本人/本人的子女/本人的受監護人*的個人資料及 (ii) 由醫院管理局、相關私營醫療機構及醫護人員持有屬於本人/本人的子女/本人的受監護人*的臨床資料，以便衛生署持續監測與接種2019冠狀病毒病疫苗有關的安全及臨床事件，惟有關資料必須為此目的而查閱及使用。

*請刪去不適用者

更多有關疫苗及副作用資訊，請瀏覽網站
www.covidvaccine.gov.hk



繁體中文版



簡體中文版

接種額外劑數新冠疫苗的建議：



多項外國和本地研究數據均顯示，在接種新冠疫苗後的一段時間，人體內的抗體水平會有所下跌。隨著疫苗所提供的保護效能有可能隨時間而減少，世界衛生組織建議特定人士可以接種額外劑數新冠疫苗，以更有效地抵禦新冠病毒。

本地數據顯示，對於成年人口的所有年齡組別，接種三劑新冠疫苗（即復必泰（BioNTech）或克爾來福（科興））高度有效減低感染後的住院率和死亡率。

參考本地專家建議，合資格的人士，可按以下建議免費接種額外劑數新冠疫苗。

如選擇克爾來福（科興）疫苗：

年齡組別	第一劑	間隔	第二劑	間隔	第三劑	間隔	第四劑
3-11 歲	●		●	●：90日	●	不適用	✗
12-59 歲	★	28日	★	★：28日	★	90日 (只適用於★)	★
60歲或以上						90日	● ★

如選擇復必泰（BioNTech）疫苗：

年齡組別	第一劑	間隔	第二劑	間隔	第三劑	間隔	第四劑
5-11 歲	●	●：56日 ★：21日	● ★	28日 (只適用於★)	★	不適用	✗
12-17 歲	★		● ★	●：150日 ★：28日	●	90日 (只適用於★)	★
18-59 歲	●	21日	●	●：90日 ★：28日	★		
60歲或以上	★		★		● ★	90日	● ★



一般公眾人士
(2019冠狀病毒病康復者除外)



免疫力弱人士*
(2019冠狀病毒病康復者除外)



並未建議接種

注意事項：

接種首兩劑疫苗後，如建議接種額外劑數，可選擇同款或另一款疫苗。

如果你在香港以外地區接種新冠疫苗，但**不是克爾來福疫苗或復必泰疫苗**，請諮詢疫苗接種地點的醫護人員。

另外，有關提供第三劑或第四劑新冠疫苗的接種地點和相關安排的最新資訊，請留意政府新聞公告。

* 免疫力弱人士包括：

1. 現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療
2. 曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療
3. 重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療
4. 晚期或未接受治療的愛滋病毒病毒感染
5. 正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療



如果你是免疫力弱人士，請你在接種第三劑或第四劑新冠疫苗當天，帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認你符合接種疫苗的資格。



最新資訊請參閱網上版本

版本日期：
2022年4月8日

參加醫健通為你的子女 建立 終身疫苗紀錄



16歲以下

都可以經新冠疫苗接種計劃
參加醫健通

Aged under 16 can register with eHealth
via COVID-19 Vaccination Programme

Register with eHealth to establish lifelong vaccination records for your child

醫健通為你的子女建立終身疫苗紀錄

你可以透過醫健通eHealth手機程式查閱他/她的疫苗紀錄

你還可以取覽子女的藥物、預約及敏感等電子健康紀錄

Establish lifelong vaccination records for your child with eHealth

You can view his/her vaccination records via 醫健通eHealth App

You can also view your child's electronic health records including medications, appointments and allergies



使用2步曲 2 Steps to go

1

網上登記醫健通

Register with eHealth Online



2

下載

醫健通eHealth手機程式

Download 醫健通eHealth App



第1步 Step1

你可以透過**新冠疫苗接種計劃** 為子女登記**醫健通**

You can register eHealth for your child via **COVID-19 Vaccination Programme**

1 網上遞交醫健通申請



Submit the eHealth application online

<https://apps01.ehealth.gov.hk/>

溫馨提示
Reminder

接種疫苗當日，請帶齊以下文件：

- ✓ 網上申請確認書的列印本
- ✓ 子女的身份證明文件正本
- ✓ 接種新冠疫苗同意書

On the vaccination day, please bring along the following documents:

- ✓ The printout of the Online Submission Confirmation
- ✓ Identity document of your child
- ✓ Consent to administration of COVID-19 Vaccination



2 列印網上申請確認書



Print out the Online Submission Confirmation



接種新冠疫苗後，你還可透過醫健通eHealth手機程式出示疫苗紀錄二維碼
After COVID-19 vaccination, you can also show the vaccination record QR code with 醫健通eHealth App

第2步 Step2

於醫健通eHealth手機程式查閱子女的**疫苗紀錄**

View your child's **vaccination records** in 醫健通eHealth App

1 你本人登記醫健通及下載醫健通eHealth手機程式

You register with eHealth and download 醫健通eHealth App



2 使用醫健通eHealth手機程式添加子女為「我的家庭成員」

Use 醫健通eHealth App to add your child as "My Family Member"



就可以隨時隨地查閱子女的疫苗接種紀錄

You can then view your child's vaccination records anytime anywhere.



3467 6300 3467 6099 www.ehealth.gov.hk ehr@ehealth.gov.hk

電子健康紀錄申請及諮詢中心 Electronic Health Record Registration Office
香港九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心11樓1193室
Unit 1193, 11/F, Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre,
1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Hong Kong



醫健通

Electronic Health Record Sharing System



@electronic_health_record